


versahit



 **versallogic**

Soluzioni elettrificate
Electrical solutions

versahit

Modulo cablato a scomparsa
con prese indipendenti

VERSAHIT È IL MODULO
CABLATO COMPATTO
E VERSATILE. REALIZZATO
CON UNO SPESSORE CONTENUTO
E DI FACILE INSTALLAZIONE
DALL'ALTO, VERSAHIT È ADATTO
A MOLTEPLICI AMBIENTI
CHE POSSONO SPAZIARE
DALLA CUCINA ALLE CAMERE
COSÌ COME IL LIVING E L'UFFICIO.



Soluzioni elettrificate
Electrical solutions


versahit

Concealed module
with independent sockets

VERSAHIT IS A COMPACT
AND VERSATILE POWER
SYSTEM. DESIGNED WITH
A 'SLIM PROFILE' AND
WITH EASY INSTALLATION
FROM ABOVE, VERSAHIT
IS SUITABLE FOR
MANY DIFFERENT
ENVIRONMENTS SUCH AS
KITCHENS, BEDROOMS,
LIVING ROOMS AND
OFFICES.

Con VersaHIT
basta un tocco per avere
tutta l'energia di cui hai bisogno

With VersaHIT
just a touch to have
all the energy you need



Disponendo di due tasti indipendenti, VersaHIT consente l'utilizzo simultaneo o individuale delle prese elettriche, offrendo una maggiore garanzia di pulizia e sicurezza.

Il sistema di apertura si struttura in due fasi: premendo uno dei due tasti, si svincola il coperchio della presa facendola aprire parzialmente. L'apertura verrà poi completata manualmente.



Designed with two independent buttons, VersaHIT allows simultaneous or individual use of electrical sockets, with enhanced clean lines and safety features.

The opening system operates in two stages: by pushing one of the two buttons, the cover slides opening the socket - then the socket is fully opened manually.

CUCINA
KITCHEN



Grazie al suo spessore contenuto, solo 40 mm, VersaHIT si adatta perfettamente alla maggior parte dei piani da cucina. L'installazione potrà essere effettuata su qualsiasi punto del piano di lavoro, anche i più complessi, specialmente laddove sono presenti elettrodomestici e cassettiere.

Thanks to its reduced depth: only 40 mm, VersaHIT is perfect for use in kitchen worktops. The installation can be done anywhere on the work surface, regardless of locations of domestic appliances and cabinets.






VersaHIT è disponibile nella versione con due Usb da 5v 2 amp, utilissimo per ricaricare smartphone, tablet e piccoli accessori.

VersaHIT is also available in the configuration with 2 Usb changers, very useful for recharging smartphones, tablets and small accessories.



DIVANO
SOFÀ



ATTESA
LOUNGE





LETTO
BED



VersaHIT può essere equipaggiato con diverse tipologie di prese e finiture speciali tra cui: oro, bronzo, champagne, peltro e molto altro.

VersaHIT can be equipped with different types of sockets and special finishes, including gold, bronze, champagne, pewter and much more.



Soluzioni elettrificate
Electrical solutions



La perfetta combinazione tra presa di corrente e doppia usb da ricarica rendono VersaHit un prodotto utile e compatto, fornendo così tutto il necessario per ogni ambiente, dalla camera di casa alla camera di un albergo.

The perfect combination of one socket and dual USB charger makes VersaHit a useful and compact tool, providing everything you need for any space, such as home bedrooms or hotels.

Dati tecnici Technical data

Singolo Mono

GENERALE | GENERAL

Tensione nominale | Rated voltage

110 - 250 V ac, 50/60 Hz

Corrente nominale | Rated current

10 - 16A

Carico massimo complessivo | Max.load power

3400W Per prese tipo I For sockets type: E - F

2200W Per prese tipo I For sockets type: J*

1200W Per prese tipo I For sockets type: B*

Ambiente di utilizzo | Operating environment

Interno, asciutto | Indoor, dry

MATERIALI | MATERIALS

Corpo | Body

Polycarbonato (PC) | Polycarbonate (PC)

Cornice e sportelli | Frame and covers

Zama | Zamak

Prese elettriche | Electric Sockets

Tecnopolimero autoestinguente | Flame retardant polymer

FINITURE | FINISHES

● Acciaio inox spazzolato | Brushed stainless steel

● Nikel spazzolato | Brushed nickel

○ Bianco opaco | Matt white

● Nero opaco | Matt black

● Bronzo antico | Antique bronze

● Gold | Gold


● Peltro | Pewter

● Champagne | Champagne

DIMENSIONI | DIMENSIONS

123 x 67 x 40 mm (L x W x H)

**in fase di sviluppo | under development*



MISURA TAGLIO | CUT OUT SIZE

114 x 58 R max 4 mm

SPESORE PIANO | TOP THICKNESS

MIN 10 mm

PRESE ELETTRICHE ELECTRIC SOCKETS

Tipo | Type

B* - E - F - J*, 2P+T

B* - E - F - J*, 2P+E



Voltaggio | Rated voltage

220 - 250 V ac 50 Hz

Preso tipo | Socket type: E - F - J*

110 - 125 V ac 60 Hz

Preso tipo | Socket type: B*

Corrente | Rated current


16 A Preso tipo | Socket type: E - F

15 A Preso tipo | Socket type: B*

10 A Preso tipo | Socket type: J*

COMPONENTI & MULTIMEDIA

COMPONENTS & MULTIMEDIA



RJ45/11 cat. 6A*



HDMI*



USB*



Modulo ricarica USB 5V | USB 5 V battery recharge module*



Modulo Audio | Audio module*

Doppio Dual

GENERALE | GENERAL

Tensione nominale | Rated voltage

110 - 250 V ac, 50/60 Hz

Corrente nominale | Rated current

10 - 16A

Carico massimo complessivo | Max.load power

3400W Per prese tipo I For sockets type: E - F

2200W Per prese tipo I For sockets type: J*

1200W Per prese tipo I For sockets type: B*

Ambiente di utilizzo | Operating environment

Interno, asciutto | Indoor, dry

MATERIALI | MATERIALS

Corpo | Body

Polycarbonato (PC) | Polycarbonate (PC)

Cornice e sportelli | Frame and covers

Zama | Zamak

Prese elettriche | Electric Sockets

Tecnopolimero autoestinguente | Flame retardant polymer

FINITURE | FINISHES

● Acciaio inox spazzolato | Brushed stainless steel

● Nikel spazzolato | Brushed nickel

○ Bianco opaco | Matt white

● Nero opaco | Matt black

● Bronzo antico | Antique bronze

● Gold | Gold


● Peltro | Pewter

● Champagne | Champagne

DIMENSIONI | DIMENSIONS

117 x 117 x 40 mm (L x W x H)

**in fase di sviluppo | under development*



MISURA TAGLIO | CUT OUT SIZE

108 x 108 R max 4 mm

SPESORE PIANO | TOP THICKNESS

MIN 10 mm

PRESE ELETTRICHE ELECTRIC SOCKETS

Tipo | Type

B* - E - F - J*, 2P+T

B* - E - F - J*, 2P+E



Voltaggio | Rated voltage

220 - 250 V ac 50 Hz

Preso tipo | Socket type: E - F - J*

110 - 125 V ac 60 Hz

Preso tipo | Socket type: B*

Corrente | Rated current

16 A Preso tipo | Socket type: E - F

15 A Preso tipo | Socket type: B*

10 A Preso tipo | Socket type: J*

COMPONENTI & MULTIMEDIA

COMPONENTS & MULTIMEDIA



RJ45/11 cat. 6A*



HDMI*



USB*



Modulo ricarica USB 5V | USB 5 V battery recharge module*







Modulo Audio | Audio module*

Design
R&D Asa Plastici

Graphic design & 3D
Archimedia

Stampa
Grafiche Martintype





Asa Plastici srl

via Buonarroti, 60

20090 | Trezzano S/N (MI) | Italy

Tel/Phone +39 02 4455894 | Fax +39 02 4450107

Info@asaplastici.it | export@asaplastici.it

www.asaplastici.com | www.versalogic.it